



Водоустойчива

Идеална за подово отопление

Вярна на природата

Нова дигитална технология

trouble free flooring

Доверие

150 годишна история

напълно разработени технологии за създаване на подови настилки, гаранция за качество и дълготрайност на продуктите



произведено в европа

✓ **5** производствени центъра в Европа:
2 в Полша, 1 в Румъния, 1 в Украйна,
1 в Хърватска


✓ **80** държави в продажба
дейност на 6 континента

✓ **N°1** световен производител
на естествени трислойни
дървени настилки

✓ **добавяне на нови категории
подови настилки**
Произведени в най-новата
фабрика в Европа

здравето преди всичко

произвеждаме
само
сертифицирани
продукти



✓ **32 000 000 m2**
производствен капацитет във всички
категории подови настилки

✓ **3600** служители

✓ **ЗЕЛЕНА** компания
С уникален бизнес модел

**Next Step
SPC фабрика,
разположена в град
Барлинек, Полша**



продукти

NextStep ПОДОВИ ПАНЕЛИ

се произвеждат от Barlinek
във фабриката за SPC,
разположена в град
Барлинек, Полша, чрез
най-модерната дигитална
технология DLE+




Основният слой на подовите панели **NextStep** е изработен от SPC сърцевина (Каменно Полимерна композиция), състояща се от камък (60-75%), PVC (15-25%) и добавки, които осигуряват издръжливост и здравина на продуктите. Правоъгълните панели имат профилирано заключване i4F по краищата, което позволява бърз и лесен монтаж. Повърхността е допълнително обработена с прозрачно фолио с дебелина 0,5 мм в голямата колекция и 0,3 мм в стандартната колекция и допълнително лакирана с ултра твърд лак. Цялата система перфектно възпроизвежда естествената структура на дървото, а прозрачната микрофаска по ръбовете им придава елегантен вид, подчертавайки естествения характер на пода. Панелите се предлагат в два варианта: Със и без вградена подложка.



естествена
фаска

синхронизирано
четкана структура

плаващ монтаж
без прекъсване при
вратите
(площ 15 x 15 метра)



какво ни отличава




най-новата дигитална технология DLE+

- ✓ **синхронизирана структура с графиките на дървесните текстури**
ефект на четкане на естествената структура на дървото

SUPER HD дигитална технология на печат

- ✓ **вярна на природата**
перфектно възпроизвеждане на нюансите и структурата на дървото
- ✓ **уникална технология, единствена в света**
дизайни, създадени с помощта на цифрова технология, по най-красивите модели на barlinek подове
- ✓ **хипер-реалистичен външен вид**
прецизно възпроизвеждане на дървото, напълно съответстващо на естествената текстура
- ✓ **без повтаряне**
до 24 уникални панела във всеки декор
- ✓ **естествена фаска**
скосени ръбове с видима дървесна структура
- ✓ **ултра-матово покритие**
ефект на естествен дървен под



Клас на устойчивост 34

- ✓ **гаранция за най-висока издръжливост**
устойчивост на микродраскотини, износване и механични въздействия
- ✓ **устойчива на петна и замърсяване**
предпазващ слой, устойчив на ежедневна употреба

100% водоустойчива

- ✓ **защитена от вода и влага**
- ✓ **допълнителна защита**
водоустойчива заключваща система, свързваща отделните панели
- ✓ **лесно за почистване и поддръжка**
- ✓ **приложима за целия дом: стаи, кухня, коридор и баня**

бърз и лесен монтаж



Единствените на пазара!



Единствените на пазара!

Върху подовите настилки, монтирани с помощта на плаваща система или чрез лепене, можете да поставите тежки предмети като кухненски острови и мебели, без да са необходими разширителни разстояния около пода. Това ви позволява да пренареждате мебели, без да е необходимо да покривате или добавяте нови панели към предварително изрязани пространства.



Отоплителни подложки

Нашите подове могат да бъдат монтирани върху водни или електрически системи за подово отопление, включително инфрачервени отоплителни ленти, като се използва плаваща система. Подовите **Next Step Barlinek** имат изключително висока топлопроводимост и много ниско термично съпротивление, което осигурява висока ефективност на подовото отопление. Параметрите на термичното съпротивление на SPC панелите са сравними с термичното съпротивление на керамичните плочки, което допринася за намалени разходи за отопление.

качество



**MADE IN
EUROPE**



идеална за водно и
електрическо подово
отопление



вярна на природата,
благодарение на **DLE +**
технология.



100% водоустойлива



изключително устойчив на
надраскване и износване
благодарение на
висококачествената система
за покритие



широка гама от декори - до 24
уникални дизайна на панелите в
един декор



подходящ за деца и домашни
любимци, хипоалергенен, без
формалдехид и фталати



изключително висока
устойчивост на петна
благодарение на
висококачествената система
на покритие



висока стабилност на
размерите плаващ монтаж
без прекъсване между
вратите (**площ 15 x 15 м**)



изключително висока
устойчивост на увреждане
благодарение на минералната
сърцевина



25-годишна гаранция
за жилищна употреба и
5-годишна гаранция за
обществени сгради



надеждна инвестиция, всички
подове nextstep **DLE+** са
класифицирани като bfl-s1 -
огнеустойчиви



позволява поставянето
на кухненски острови
и други тежки мебели
без необходимост от
дилатационни фуги около
мебелите



тиха употреба

монтаж

- бърз и лесен монтаж
- удобен дори в труднодостъпни зони
- лесен монтаж на панели изрязани под ъгъл
- възможност за разглобяване и повторно сглобяване




система на заключване означава, че професионалистите могат да монтират подове с около 30% по-бързо в сравнение с някои конкурентни продукти. Тестът за здравина на заключването I4F по стандарта ISO показва високата ѝ издръжливост както на късите, така и на дългите страни.

Издръжливост на заключване (ISO 24334)

Важно: Броят на операциите по фрезоване над средния (7-9 спрямо 4-6 при конкурентите) осигурява отлична прецизност при профилирането на ключалките и свежда до минимум несъответствията в размерите.


Продуктите без подложка могат да се монтират по плаващ под или чрез лепене на пода.



структура



SPC панел без вградена подложка




- 1 ПОВЪРХНОСТНО ПОКРИТИЕ** силно устойчив горен слой против драскотини и износване
- 2 ЩАМПОВАНЕ DLE+** технология; синхронизирано четкана структура с ефект на истинско дърво
- 3 ИЗНОСВАЩ СЛОЙ** и абразивен тест. висока устойчивост на износване; прозрачен винил; степен на износване: **клас 33-34**
- 4 ДИРЕКТЕН ПЕЧАТ** със **superHD** патентована цифрова технология повторението на панелите е най-малко 24 уникални панела
- 5 ОСНОВЕН СЛОЙ** твърд и гъвкав spc с устойчива на вдлъбнатини минерална сърцевина
- 6 ЗАКЛЮЧВАЩА ТЕХНОЛОГИЯ i4f** е патентована и надеждна водоустойчива заключваща система



MADE IN
EUROPE



SPC панел с вградена ПОДЛОЖКА



- 1 ПОВЪРХНОСТНО ПОКРИТИЕ** силно устойчив горен слой против драскотини и износване
- 2 ЩАМПОВАНЕ** DLE+ технология; синхронизирано четкана структура с ефект на истинско дърво
- 3 ИЗНОСВАЩ СЛОЙ** и абразивен тест. висока устойчивост на износване; прозрачен винил; степен на износване: **клас 33-34**
- 4 ДИРЕКТЕН ПЕЧАТ** със **superHD** патентована цифрова технология повторението на панелите е най-малко 24 уникални панела
- 5 ОСНОВЕН СЛОЙ** твърд и гъвкав spc с устойчива на вдлъбнатини минерална сърцевина
- 6 ЗАКЛЮЧВАЩА ТЕХНОЛОГИЯ** i4f е патентована и надеждна водоустойчива заключваща система
- 7 ПОДЛОЖКА** вградена подложка хро - 1 mm със специална устойчивост на статично натоварване - **мин. 400 кра**

ГОЛЯМА КОЛЕКЦИЯ

С вградена подложка : **228,6 x 1523 x 6 mm**
Без вградена подложка: **228,6 x 1523 x 5 mm**



Balsamico Oak

С вградена подложка : **DP5000002**
Без вградена подложка : **DP5000001***



Flax Oak

С вградена подложка : **DP5000004**
Без вградена подложка : **DP5000003***



Diamond Oak

С вградена подложка : **DP5000006**
Без вградена подложка : **DP5000005***



Desert Oak

С вградена подложка : **DP5000008**
Без вградена подложка : **DP5000007***



Cinnamon Oak

С вградена подложка : **DP5000010**
Без вградена подложка : **DP5000009***



Coffee Oak

С вградена подложка : **DP5000012**
Без вградена подложка : **DP5000011***



**MADE IN
EUROPE**



Ginger Oak

С вградена подложка : **DP5000014**
Без вградена подложка : **DP5000013***



White Oak

С вградена подложка : **DP5000016**
Без вградена подложка : **DP5000015***



Sand Oak

С вградена подложка : **DP5000018**
Без вградена подложка : **DP5000017***



Gold Oak

С вградена подложка : **DP5000020**
Без вградена подложка : **DP5000019***



Cream Oak

С вградена подложка : **DP5000022**
Без вградена подложка : **DP5000021***



Antic Oak

С вградена подложка : **DP5000024**
Без вградена подложка : **DP5000023***

СТАНДАРТНА КОЛЕКЦИЯ

С вградена подложка : 198 x 1234 x 5,5 mm
Без вградена подложка : 198 x 1234 x 4,5 mm



Arctic Oak

С вградена подложка : **DP3000006**
Без вградена подложка : **DP3000005***



Amber Oak

С вградена подложка : **DP3000002**
Без вградена подложка : **DP3000001***



Peach Oak

С вградена подложка : **DP3000010**
Без вградена подложка : **DP3000009***



Coconut Oak

С вградена подложка : **DP3000018**
Без вградена подложка : **DP3000017***



Almond Oak

С вградена подложка : **DP3000008**
Без вградена подложка : **DP3000007***



Honey Oak

С вградена подложка : **DP3000004**
Без вградена подложка : **DP3000003***



**MADE IN
EUROPE**



Apricot Oak

С вградена подложка : **DP3000014**
Без вградена подложка : **DP3000013***



Brass Oak

С вградена подложка : **DP3000024**
Без вградена подложка : **DP3000023***



Pearl Oak

С вградена подложка : **DP3000022**
Без вградена подложка : **DP3000021***



Barley Oak

С вградена подложка : **DP3000012**
Без вградена подложка : **DP3000011***



Sunny Oak

С вградена подложка : **DP3000016**
Без вградена подложка : **DP3000015***



Wheat Oak

С вградена подложка : **DP3000020**
Без вградена подложка : **DP3000019***

ИЗИСКВАНИЯ

с вградена подложка : 127,9 x 639,5 x 6 mm
без вградена подложка : 127,9 x 639,5 x 5 mm



Ginger Oak

С вградена подложка : **DP5000028**
Без вградена подложка : **DP5000027***



Silk Oak

С вградена подложка : **DP5000030**
Без вградена подложка : **DP5000029***



Desert Oak

С вградена подложка : **DP5000032**
Без вградена подложка : **DP5000031***



Flax Oak

С вградена подложка : **DP5000026**
Без вградена подложка : **DP5000025***



Cream Oak

С вградена подложка : **DP5000036**
Без вградена подложка : **DP5000035***



Antic Oak

С вградена подложка : **DP5000034**
Без вградена подложка : **DP5000033***

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ШУМОИЗОЛАЦИЯ



за панели без интегрирана подложка препоръчваме подложката SPC EXTREME 1.5.

Тази професионална и здрава подложка е предназначена да защитава пода и да подобрява свойствата му по време на употреба. Идеален е както за подови системи за отопление, така и за охлаждане (много ниско термично съпротивление и отличен топлопренос). Максимално звукоизолира пода и защитава връзките на панелите. Той е екологичен, съдържа до 90% естествени съставки.

спецификации:

- Устойчивост на натиск > 500 [kPa]
- Коефициент на термично съпротивление – до 0.009 [m²K/W]
- Намаляване на шума в стая – до 22%
- Плътност – около 1000 [kg/m³]
- Пожарозащита – клас Bfl-s1
- Опаковка: 10 m²


предложение



MADE IN
EUROPE

разнообразие на селекции и цветове


бели/сиви цветове



натурални цветове



тъмни цветове



различни селекции

Select

Natural

Rustic

ПОДДРЪЖКА И АКСЕСОАРИ

подът е фабрично завършен и готов за употреба веднага след монтажа. поддръжката на пода трябва да се извършва само с продукти, предназначени за тази цел. инструкциите за грижа за пода на spc можете да намерите на barlinek.com



защитен концентрат за ежедневна грижа за лакирани подове (1 литър - покритие 500 m²/l):

- освежава повърхността и предпазва от замърсяване.
- може да се използва и върху каменни подове и керамични плочки.
- не съдържа восък и не оставя следи по пода.
- нанесете продукта с влажен mop.



защитен концентрат за цялостно почистване на лакирани подове (1 литър, покритие 200 m²/l).

- почистващ препарат за силно замърсени лакирани подове:
- ефективно отстранява упорити замърсявания, петна и стари слоеве от други продукти
- не оставя ивици по пода
- използва се преди нанасяне на защитен гланц



защитен гланц за освежаване на покритието на лакирани подове (1 литър, покритие 100 m²/l). препарат за периодично освежаване на лакирани подове:

- предпазва лакираната повърхност, покрива малки драскотини по лака
- уплътнява фугите между панелите, като предпазва пода от проникване на мръсотия и прах
- преди всяко нанасяне на защитен гланц, подът трябва да се почисти със защитен концентрат
- не съдържа парафин и восък, така че не се размазва и не натрупва мръсотия

первази



ИЗИСКВАНИЯ



MADE IN
EUROPE



съгласно разпоредбите на държавите - членки на ЕС, строителните площадки трябва да се проектират и изпълняват по начин, който гарантира безопасността на хората, домашните любимци и имуществото и не оказва вредно въздействие върху околната среда. Подовите панели SPC са строителен материал, за който се прилага Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г., с който се установяват условия за предлагането на пазара на строителни продукти.



подовите панели SPC са маркирани с етикет CE в съответствие с изискванията на стандарт EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006. Това гарантира, че те отговарят на изискванията на Регламент 305/2011 на ЕС при пускането на строителния продукт на пазара.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

за панелите SPC с и без интегрирана подложка са изготвени декларации за експлоатационни характеристики в съответствие със стандарт EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006. Това отговаря на изискванията на Регламент 305/2011 на ЕС за установяване на условия за предлагане на пазара на строителни продукти.

СТАНДАРТ 16511:2023-05

„модулни механично заключващи се подови покрития (MMF) - Спецификация, изисквания и метод за изпитване на многослойни модулни панели за плаваща инсталация“ Стандартът определя свойствата на SPC панелите, на които трябва да отговарят при определяне на класа на устойчивост и приложението им в жилищното строителство и обществените сгради.

Сертификати



грижата за околната среда и проекологичното отношение са първостепенни ценности на марката

проекологични кампании



ние засаждаме дървета

за всяка продадена опаковка подови настилки barlinek засаждаме 1 дърво; гората на клиентите на barlinek се разраства и днес включва повече от **18 000 000 дървета**



ние спасяваме соколи скитници

благодарение на дейността, предприета през последните няколко години, повече от 100 от тези красиви птици се върнаха в горите



ние защитаваме дъба „бартек“

отделяме средства и за извършване на необходимите дейности за спасяване на древния дъб „бартек“ - най-известният природен сорт в полша и едно от най-старите дървета (**на повече от 700 години**)

Отговорно производство

- ✓ **Next Step = нулеви отпадъци**
Всички отпадъци, генерирани в производствения процес, се използват повторно чрез вътрешно рециклиране.
- ✓ **ограничаване на праховите емисии почти до нула**
нашите филтри премахват 99% от праха
- ✓ **100% от необходимата топлинна енергия**
и 60% от електроенергията във фабриката barlinek се покрива от собственото ни производство
- ✓ **100% прецизност и задълбоченост**
разделно събиране на всички отпадъци
- ✓ **емисии на газ**
намалени с над **70%**
- ✓ **ние използваме 100% от дървото;**
дигитализираме най-красивите дъски за колекцията **Next Step**





Barlinek S.A.

al. Solidarności 36,
25-323 Kielce, Poland

barlinek.sk



Магазин

За повече информация

phone: +48 41 333 11 00

email: info@barlinek.com.pl

